

с 10.03.2021 г.

Номенклатура	Марка прочности	Морозостойкость	Водопоглощение	Количество, шт.			Розничная цена, со склада завода-производителя, без учета стоимости доставки (руб./шт., с НДС, авто отгрузка)
				Кирпичей в палете	Палет с кирпичем в а/м	Кирпичей в а/м	
<b>КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПУСТОТЕЛЫЙ ЕВРО ФОРМАТ 0.7 НФ (250*85*65) ГОСТ 530-2012</b>							
0.7НФ Красный	M125-175	F 100	7-8	600	19	11 400	14,40
0.7НФ Красный Антик	M125-175	F 100	7-8	600	19	11 400	15,06
0.7НФ Красный Сланец	M125-175	F 100	7-8	600	19	11 400	15,06
0.7НФ Шоколад	M125-175	F 100	6-7	600	19	11 400	25,00
0.7НФ Шоколад Антик	M125-175	F 100	6-7	600	19	11 400	25,50
0.7НФ Шоколад Сланец	M125-175	F 100	6-7	600	19	11 400	25,50
0.7НФ Ваниль	M125-175	F 100	10-13	600	20	12 000	20,34
0.7НФ Ваниль Антик	M125-175	F 100	10-13	600	20	12 000	21,01
0.7НФ Ваниль Сланец	M125-175	F 100	10-13	600	20	12 000	21,01
0.7НФ Ваниль Сахара	M125-175	F 100	10-13	600	20	12 000	21,01
0.7НФ Флеш-обжиг	M125-175	F 100	7-8	600	19	11 400	20,46
0.7НФ Флеш Антик	M125-175	F 100	7-8	600	19	11 400	20,96
0.7НФ Флеш Сланец	M125-175	F 100	7-8	600	19	11 400	20,96
0.7НФ Флеш Сахара	M125-175	F 100	7-8	600	19	11 400	20,96
0.7НФ Флеш Руст	M125-175	F 100	7-8	600	19	11 400	20,96
0.7НФ Флеш Графит Антик	M125-175	F 100	7-8	600	19	11 400	24,10
0.7НФ Флеш Графит Сланец	M125-175	F 100	7-8	600	19	11 400	24,10
0.7НФ Флеш Графит Сахара	M125-175	F 100	7-8	600	19	11 400	24,10
<b>КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПУСТОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ 1.0НФ (250*120*65) ГОСТ 530-2012</b>							
1.0НФ Красный	M125-175	F 100	7-8	420	19	7 980	16,50
1.0НФ Красный Антик	M125-175	F 100	7-8	420	19	7 980	17,16
1.0НФ Красный Сланец	M125-175	F 100	7-8	420	19	7 980	17,16
1.0НФ Шоколад	M125-175	F 100	6-7	420	19	7 980	29,00
1.0НФ Шоколад Антик	M125-175	F 100	6-7	420	19	7 980	29,50
1.0НФ Шоколад Сланец	M125-175	F 100	6-7	420	19	7 980	29,50
1.0НФ Ваниль	M125-175	F 100	10-13	420	20	8 400	22,45
1.0НФ Ваниль Антик	M125-175	F 100	10-13	420	20	8 400	23,10
1.0НФ Ваниль Сланец	M125-175	F 100	10-13	420	20	8 400	23,10
1.0НФ Ваниль Сахара	M125-175	F 100	10-13	420	20	8 400	23,10
1.0НФ Флеш-обжиг	M125-175	F 100	7-8	420	19	7 980	23,96
1.0НФ Флеш-обжиг (ТЁМНЫЙ)	M125-175	F 100	7-8	420	19	7 980	27,39
1.0НФ Флеш Антик	M125-175	F 100	7-8	420	19	7 980	24,46
1.0НФ Флеш Сланец	M125-175	F 100	7-8	420	19	7 980	24,46
1.0НФ Флеш Сахара	M125-175	F 100	7-8	420	19	7 980	24,46
1.0НФ Флеш Руст	M125-175	F 100	7-8	420	19	7 980	24,46
1.0НФ Флеш Графит Антик	M125-175	F 100	7-8	420	19	7 980	27,60
1.0НФ Флеш Графит Сланец	M125-175	F 100	7-8	420	19	7 980	27,60
1.0НФ Флеш Графит Сахара	M125-175	F 100	7-8	420	19	7 980	27,60
1.0НФ Светло-серый	M125-175	F 100	7-8	420	19	7 980	28,50

с 10.03.2021 г.

Номенклатура	Марка прочности	Морозостойкость	Водопоглощение	Количество, шт.			Розничная цена, со склада завода-производителя, без учета стоимости доставки (руб./шт., с НДС, авто отгрузка)
				Кирпичей в палете	Палет с кирпичем в а/м	Кирпичей в а/м	
<b>КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПУСТОТЕЛЫЙ ЕВРО ФОРМАТ 0.9НФ (250*85*88) ГОСТ 530-2012</b>							
0.9НФ Красный	M125-175	F 100	7-8	440	19	8 360	15,50
0.9НФ Красный Антик	M125-175	F 100	7-8	440	19	8 360	16,00
0.9НФ Красный Сланец	M125-175	F 100	7-8	440	19	8 360	16,00
0.9НФ Шоколад	M125-175	F 100	6-7	440	19	8 360	27,00
0.9НФ Шоколад Антик	M125-175	F 100	6-7	440	19	8 360	27,50
0.9НФ Ваниль	M125-175	F 100	10-13	440	20	8 800	21,00
0.9НФ Ваниль Антик	M125-175	F 100	10-13	440	20	8 800	21,50
0.9НФ Ваниль Сланец	M125-175	F 100	10-13	440	20	8 800	21,50
0.9НФ Ваниль Сахара	M125-175	F 100	10-13	440	20	8 800	21,50
0.9НФ Флеш-обжиг	M125-175	F 100	7-8	440	19	8 360	22,00
0.9НФ Флеш Антик	M125-175	F 100	7-8	440	19	8 360	22,50
0.9НФ Флеш Сланец	M125-175	F 100	7-8	440	19	8 360	22,50
0.9НФ Флеш Сахара	M125-175	F 100	7-8	440	19	8 360	22,50
<b>КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПУСТОТЕЛЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ 1.4НФ (250*120*88) ГОСТ 530-2012</b>							
1.4НФ Красный	M125-175	F 100	7-8	308	20	6 160	20,88
1.4НФ Красный Антик	M125-175	F 100	7-8	308	20	6 160	20,88
1.4НФ Шоколад	M125-175	F 100	6-7	308	20	6 160	36,25
1.4НФ Шоколад Антик	M125-175	F 100	6-7	308	20	6 160	36,25
1.4НФ Ваниль	M125-175	F 100	10-13	308	20	6 160	28,14
1.4НФ Ваниль Антик	M125-175	F 100	10-13	308	20	6 160	28,14
1.4НФ Флеш-обжиг	M125-175	F 100	7-8	308	20	6 160	31,96
1.4НФ Флеш Антик	M125-175	F 100	7-8	308	20	6 160	32,46
<b>КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КЛИНКЕРНЫЙ ПУСТОТЕЛЫЙ ЕВРО ФОРМАТ 0.7НФ (250*85*65) ГОСТ 530-2012</b>							
0.7НФ Белый топаз	M300-400	F 100	4	600	18	10 800	37,25
0.7НФ Белый топаз Антик	M300-400	F 100	4	600	18	10 800	37,87
<b>КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КЛИНКЕРНЫЙ ПУСТОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ 1.0НФ (250*120*65) ГОСТ 530-2012</b>							
1.0НФ Красный	M300-400	F 100	4	420	18	7 560	27,55
1.0НФ Флеш-обжиг	M300-400	F 100	4-5	420	18	7 560	38,88
1.0НФ Флеш Антик	M300-400	F 100	4	420	18	7 560	38,88
1.0НФ Белый топаз	M300-400	F 100	4	420	18	7 560	45,00
1.0НФ Белый топаз Антик	M300-400	F 100	4	420	18	7 560	45,62
1.0НФ Шоколад	M300-400	F 100	4	420	18	7 560	39,83
1.0НФ Шоколад Антик	M300-400	F 100	4	420	18	7 560	40,47
<b>ТРОТУАРНЫЙ КЛИНКЕР (200*100*52) ГОСТ 530-2012</b>							
Красный флеш	≥ 7,5МПа	≥ F 300	≤2,5	450	18	8 100	32,00
Шоколад	≥ 7,5МПа	≥ F 300	≤2,5	450	18	8 100	36,30
Шоколад-Флеш	≥ 7,5МПа	≥ F 300	≤2,5	450	18	8 100	35,50
Бордо	≥ 7,5МПа	≥ F 300	≤2,5	450	18	8 100	30,50

с 10.03.2021 г.

Номенклатура	Марка прочности	Морозостойкость	Водопоглощение	Количество, шт.			Розничная цена, со склада завода-производителя, без учета стоимости доставки (руб./шт., с НДС, авто отгрузка)
				Кирпичей в палете	Палет с кирпичем в а/м	Кирпичей в а/м	
<b>КИРПИЧ РЯДОВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПУСТОТЕЛЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ ГОСТ 1.4НФ (250*120*88) 530-2012 (рифленный, поризованный)</b>							
<b>1.4НФ Красный</b>	M50-100	≥ F 75	9-10	352	21	7 392	<b>13,60</b>
<b>КИРПИЧ РЯДОВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КЛИНКЕРНЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ 1.0НФ (250*120*65) ГОСТ 530-2012</b>							
<b>1.0НФ Красный</b>	M300-400	F 100	5	240	20	4 800	<b>28,80</b>
<b>1.0НФ Шоколад</b>	M300-400	F 100	5	240	20	4 800	<b>37,90</b>
<b>1.0НФ Шоколад Антик</b>	M300-400	F 100	5	240	20	4 800	<b>37,90</b>
<b>КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ С ПАЗОГРЕБНЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ГОСТ 530-2012 (поризованный)</b>							
<b>КМ-р 120 / 2,1.0НФ (250*120*140)</b>	M75-125	F 75	12,00	196	21	4 116	<b>18,35</b>
<b>КМ-пг 250 мм / 10,7НФ (380*250*219)</b>	M50-150	F 50	10-12	60	17	1 020	<b>78,95</b>
<b>КМ-пг 380 мм / 10,7НФ (250*380*219)</b>	M50-150	F 50	10-12	60	20	1 200	<b>100,30</b>
<b>КМ-пг 510 мм / 14,3НФ (250*510*219)</b>	M50-125	F 50	10-12	40	20	800	<b>134,55</b>
<b>КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КЛИНКЕРНЫЙ ПУСТОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ 1.0НФ (250*120*65) ТУ 5741-003-76380703-2015</b>							
<b>Красный</b>	M300-400	F 100	4	420	19	7 980	<b>26,26</b>
<b>ТРОТУАРНЫЙ КЛИНКЕР (200*100*52) ТУ 5741-003-76380703-2015</b>							
<b>Красный</b>	7-8,1 МПа	≥ F 200	2,55	450	18	8 100	<b>21,25</b>
<b>Красный флеш</b>	6,08-7,9 МПа	≥ F 200	2,55-2,65	450	18	8 100	<b>31,50</b>
<b>Бордо</b>	7 МПа	≥ F 200	2,55	450	18	8 100	<b>30,00</b>

Цена включает в себя стоимость погрузки в авто транспорт, стоимость упаковки и стоимость невозвратной палеты;  
Отгрузка кирпича производится толькоратно одной палете;

Палеты с кирпичем упакованы стрейч-худ трехслойной соэкструзионной пленкой с логотипом бренда, каждый ряд кирпичей проложен бумагой;

Погрузка кирпича в авто транспорт осуществляется погрузчиком со склада готовой продукции по адресу: Мордовия, с.Дубенки, ул.1-й микрорайон, 77 (около АЗС "Лукойл");

Розничная реализация кирпича осуществляется только на условиях отгрузки в авто транспорт;